

**नागरिक / संस्था यांचे खाजगी मिळकातीमधील धोकादायक वृक्ष पूर्ण काढणे / पुनरोपण करण्याबाबतचे निर्देशपत्र (डॉकेट) (zone -५ ) ऑक्टोबर २०१८**

अ.क (१)	अर्ज आ.क्र. (२)	वृ. प्रा. आ. क्र. (३)	अर्जदाराचे नाव व वृक्षाचे ठिकाण (४)	वृक्षांचे नाव (५)	म.वेढी. (मी) (६)	उंची (मी) (७)	वय वर्षे (अंदाजे) (८)	खात्याचा अभिप्राय (९)	मा.तज्ञ समितीचा अभिप्राय (१०)	पूर्ण वृक्ष काढणे संख्या (११)	पुनरोपण करणे वृक्षांची संख्या (१२)	नकार कळविणे वृक्षांच्या संख्या (१३)	अपेक्षित नविन वृक्ष लागवड संख्या (१४)	अनामत रक्कम रु. (१५)
१	२१७३ ४/६/१८	५३८९ ६/१०/१८	भानुमती हसमुखलाल शहा सी.स.न.१९८, गणेश पेठ,पुणे.	१) वड - १ २) पिंपळ - १ ३) कडुलिंब - १ ४) पिंपळ - १ ५) औदुंबर - १ ६) कडुलिंब - १ ७) पिंपळ - १ ८) पिंपळ - १ ९) पिंपळ - १ १०) पिंपळ - १ ११) पिंपळ - १	३.०० ४.०० १.०० २.५० १.५० १.०० ३.०० १.४० २.५० ०.५० ०.५०	१५ १५ १० १५ १० १० १५ १२ १५ ७ ३	५० ते ६० ५० ते ६० ३० ते ३२ ३० ते ४० ३० ते ३२ ३० ते ३२ ४० ते ५० ३० ते ४० ३० ते ३२ १० ते १२ १० ते १२	क्र. १ ते ११ चे वृक्ष प्रत्यक्ष बांधकामास आणि रॅम्प रस्त्यास अडथळा ठरत असल्याने क्र. १,२,४,७,८,९ पुनरोपणास प्रतिसाद देणारे नसल्याने पुनरोपण करता येणार नाही. वृक्षा शेजारी जुने नागरी केले बांधकामास पुनरोपण करणे अडचणीचे होणार असल्याने पूर्ण तोडणेस हरकत नाही तसेच क्र. ३,५,६,१०,११ असे एकूण ५ वृक्ष प्रतिसाद देणार असल्याने पुनरोपण करणेस १:३ वृक्ष लावणेचे अटीवर अनामत रक्कम स्वीकारून परवनगी होणेस हरकत नाही.	वृक्ष क्र. ४ ते ११ असे एकूण ८ वृक्ष पुनरोपणास व वृक्ष क्र. १,२,३ असे एकूण ३ वृक्ष पूर्ण काढेस शिफारस आहे. १:३ देशी वृक्ष ८-१० फुटाची लावावीत.	६	५	०	३३	११००००/-
२	२५५६ १२/६/१८	५१६८ २५/९/१८	नगरकर किशोर चिंतामण प्लॉट न.१८८८, सदाशिव पेठ, नातूबाग कॉलनी,पुणे.	नारळ - १	१.२०	१८ ते २०	५० ते ६०	सदर वृक्षाची उंची वाजवी पेक्षा जास्त वाढली असून खोडात किडग्रस्त झाल्याने संभाव्य धोका टाळणे कमी १:३ लावनेचे अटीवर पूर्ण काढणेची आवश्यकता आहे.सदर वृक्ष पुनरोपणास प्रतिसाद देणार नसल्याने पूर्ण तोडण्याची आवश्यकता आहे.	अ प्रमाणे खात्याची शिफारस आहे.	१	०	०	३	०

३	४९७७ ४/१०/१८	५३६४ ०६/१०/१८	मा. मुख्य अभियंता (प्रकल्प) कार्यालय मनपा सेव्हन लव्हन चौक वखार महामंडळ चौक, उडुण पूल बांधणे जे.एन.ए. .यु.आर.एम. कार्यालय क्र.२	१.वि.चिंच ( वृक्ष क्र १५) २.पिंपळ (वृक्ष क्र ८) ३. काशीद (वृक्ष क्र.१०)	१.५० १.३० १	७ ७ ७	२८ २६ २०	प्रस्तुत ठिकाणी पाहणी केली असता सदर वृक्ष हे मनपा रस्त्यावरील असून सदर वृक्ष हे रस्ता रुंदीकरण व पूल बांधकामास अडथळा ठरत असून १:३ या अटीवर वृक्ष क्र. १ हा पुनरोपणास प्रतिसाद देणार नसून पूर्ण काढणेस. वृक्ष क्र. २, ३ हे पुनरोपणा स देणारे असून पुनरोपणास शिफारस आहे.	नेहरू रस्ता (सेव्हन लव्हन ते वखार महामंडळ) यातील प्रस्तावित तीन झाडे पुनरोपणास शिफारस आहे. एक्स्सीस बँक एटीएम समोर तिन्ही झाडे रांगेत पुनरोपण करावी. सम्बन्धित रस्त्याला ३ ते ४ मी. अंतराने आकाश जिम पुत्रजीव यासारखी सरळ देशी वृक्ष प्रथम लावून प्रस्तावित झाडे काढावीत १:३ देशी वृक्ष ८-१० फुटाची लावावीत रस्त्याच्या इतर झाडाजवळील जबर / कॉक्रीट काढून घ्यावे.	१	२	०	९	०
४	२०४४ ३१/५/१८	५१६९ २५/९/१८	शैलेश टिळक (अवधूत कान्स्टक्शन) घर क्र.१२२८,सदाशिव पेठ,पुणे.	पिंपळ - १	१.००	१०	३० ते ३२	सदरह वृक्षाची जागेवर जाऊन पाहणी केली असता सदरह वृक्ष सीमा भिंतीत नैसर्गिकरीत्या वाढला असून भिंतीस धोका निर्माण झाल्याने शेजारी रहदारी रस्ता असल्याने संभाव्य धोका टाळणेकमी पूर्ण वृक्ष तोडणेस आवश्यकता आहे. १:३ वृक्ष लावण्याच्या अटीवर अनामत स्वीकारीत परवानगी देणेस शिफारस आहे.	पुनरोपण करण्याची शिफारस आहे.	०	१	०	३	१००००/-

५	९/२/१८	५३५९ ६/१०/१८	श्री. नेमचंद ताराचंद गांधी १७३ मार्केट यार्ड, पुणे ३७	काटेरी बाभूळ १	१	७	२२	प्रस्तुत प्रकरणी पाहणी केली असता सदर वृक्ष हा काटेरी असून सदर ठिकाणी शेजारी फांद्यागेल्या असून गाड्या पार्किंग ला अडथळा ठरत आहे. सदर वृक्षाचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी अनामत रक्कम स्वीकारून १ : ३ या अटीवर सदर वृक्ष पूर्ण काढणेस शिफारस होणेस.	विस्तार कमी करण्यास शिफारस फक्त वरील फांद्या	०	०	१	०	०
६	४४४० १५/९/१८	५३६० ६/१०/१८	श्री. विजय दत्तात्रय पासलकर प्लॉट नं. २३ जेधेनगर बिबवेवाडी , पुणे ३७	१. नारळ	१	१०	३०	प्रस्तुत प्रकरणी पाहणी केली असता सदर वृक्ष हा अर्जदाराच्या गेट जवळ असून सदर वृक्षाच्या मुळ्या ड्रेनेज लाईन चोकअप करतात सदर वृक्षाचा विस्तार उंच असून संभाव्य धोका टाळण्यासाठी १ : ३ या अटीवर पूर्ण काढणेस शिफारस होणेस	दिलगिरी	०	०	१	०	०
७	४०७६ ४/९/१८	५३५८ ६/१०/१८	श्री. ज्योतिबा रामचंद्र जाधव स. नं. ६७९ प्लॉट नं. ८/१ श्री संत एकनाथ नगर भाग -२ बिबवेवाडी , पुणे ३७	नारळ -१	१	९	२५	प्रस्तुत प्रकरणी पाहणी केली असता सदर वृक्ष हा अर्जदाराच्या घरामागे असून त्या वृक्षाच्या मुळ्या ड्रेनेज मध्ये जात असून चोक अप होतो सदर वृक्ष पुनर्रोपण करण्यास जागा नसून पूर्ण काढण्याची आवश्यकता वाटते १ : ३ या अटीवर पूर्ण काढणेस शिफारस होणेस.	दिलगिरी	०	०	१	०	०
८	३९४३ ३१/८/१८	५३६२ ६/१०/१८	श्री पुरुषोत्तम जे. बाधवाणी सुंदर श्री राम निवास स.नं. ४६९ सॅलस बरी पार्क, राधा स्वामी सतसंग, गुलटेकडी	१. बॉटल पाम १	१	९	२५	प्रस्तुत पाहणी केली असता सदर वृक्ष हा सिमाभिंती जवळ असून सदर वृक्षामुळे सीमाभिंत पडण्याची शक्यता आहे. शेजारील शाळेचा रस्ता असून संभाव्य धोका टाळण्यासाठी १ : ३ या अटीवर सदर वृक्ष	संबंधित वृक्षाला कट्टा बाधून संरक्षण द्यावे.	०	०	१	०	०

			, पुणे ३७					पुनर्रोपणास जागा उपलब्ध नसल्याने पूर्ण काढणेस शिफारस होणेस.						
९	४८२७ २९/९/१८	५३६१ ६/१०/१८	श्री. विजय रमाकांत खोड स.क्र. ६८६/३ रो .हॉऊस क्र. एम १ निरंत वसाहत (कोठारी ब्लॉक) पुणे ३७	१. खिसमस ट्री -२ २. नारळ -१	१ १	१२ १०	३० २५	प्रस्तुत ठिकाणी पाहणी केली असता सदर वृक्ष क्र. १ व २ हा प्रमाणापेक्षा उंच असून सदर वृक्षाच्या विस्तार घराकडे झुकल्याने संभाव्य धोका टाळण्यासाठी अनामत रक्कम स्वीकारून १ : ३ या अटीवर सदर वृक्ष (१) पुनर्रोपणास प्रतिसाद देणारे नसून वृक्ष (२) पूर्ण काढणेस शिफारस आहे.	खिसमस ट्री १५ फुटावर फांद्या काढून जतन करावे. नारळ वृक्षास दिलगिरी	०	०	३	०	०
१०	४०४५ ४/९/१८	५३६३ ०६/१०/१८	श्री तरूण प्रकाश जैन २७३ मार्केट यार्ड , पुणे ३७	१. पिंपळ १	२.५०	६	२८	प्रस्तुत ठिकाणी पाहणी केली असता सदर वृक्ष हा सिमा भिंती जवळ असून सदर वृक्षाच्या मुळ्या मुळे सिमा भिंत गाळाच्या भिंतीना तडे गेले असून संभाव्य धोका टाळण्यासाठी अनामत रक्कम स्वीकारून १ : ३ वृक्ष लावण्याच्या अटीवर पूर्ण काढणेस शिफारस आहे.	पिंपळ वृक्ष पुनर्रोपणास शिफारस आहे. पुनर्रोपण शास्त्रीय पद्धतीने करावे. १ : ३ वृक्ष ८-१० फुटाचे लावावेत.	०	१	०	३	१००००/-
११	३६९५ ६/७/१८	५३२६ ४/१०/१८	वैभव मरकड सि.टी.एस २१६४ सदशिव पेठ, पुणे	१. अशोक ०१ २. अशोक ०१ ३. अशोक ०१ ४. अशोक ०१ ५. अशोक ०१	०.५० ते १ ०.६० ०.५० ०.८० ०.१	१२ ते १५ १२ १५ १२ १४	१५ १५ १५ १५ १५	सदरहू क्र. १ ते ५ चे ५ वृक्ष नियोजित जागेचे पार्किंग व सिमा भिंतीच्या कामास अडथळा होत असल्याने वृक्ष पुनर्रोपणास योग्य असल्याने अनामत रक्कम स्वीकारून निवीन वृक्ष लावण्याच्या अटीवर वृक्ष पुनर्रोपण करणेस परवानगी	सदरील ०५ अशोक वृक्ष डाव्ह वेमध्ये येत असल्याने तर पुनर्रोपण शिफारस आहे. सदरील वृक्ष सोम्रील बाजूने विशिष्ट अंतराने शास्त्रीय पद्धतीने प्रथम आहे खडे घेऊन पाणी	०	५	०	१५	५००००/-

								देणेची आवश्यकता आहे.	भरून पुनर्रोपित करावे , पुनर्रोपीत वृक्षांचे योग्य व्यवस्थापन करावे ( सुस्थितीत येईपर्यंत )१:३ वृक्ष एकूण १५ देशी वृक्ष ८-१० फुटाची लावावीत.						
१२	३७८६ १०/७/१८	५३२७ ४/१०/१८	मानस कन्सल्टेशन १२८४ शुक्रवार पेठ सुभाष नगर , पुणे	१.नारळ १ १. नारळ १ ३. नारळ १ ४. पारिजातक ५.डाळिंब १ ६. पिंपळ १	१.५० ते १.८० १.२० १.३०	१२ ते १५ १२ १२	२० ते २५ २५ २५	सदरहू वृक्ष नियोजित बांधकामाच्या खोदाईस येत असल्याने वृक्ष पुनर्रोपणास योग्य नसल्याने अनामत रक्कम स्वीकारून नवीन वृक्ष लावण्याच्या अटीवर वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणेची आवश्यकता आहे.	प्रस्तावित जागेत ३ नारळ आहेत ती पूर्ण काढणे स अ प्रमाणे शिफारस आहे इतर तीन झाडे पुनर्रोपणास चांगल्या जागेत शास्त्रीय पद्धतीने शिफारस आहे. पुनर्रोपीत वृक्षांचे झाडे सुस्थितीत येई पर्यंत व्यवस्थापन करावे १:३ वृक्ष लावताना देशी वृक्ष ८-१० फुटांची कढ , कळम , कडुलिंब , वड , उंबर पिंपळ इ.यांना प्राधान्य देण्यात यावे.	३	३	०	१८	६०,०००/-	
१३	७०१ २४/४/१८	५१७१ २५/९/१८	ओजस चारुदत्त जोशी सि.स.न.२१६३, फा.प्लॉट न.२९ अ,प्लॉट न.२४, सदाशिव पेठ,पुणे.	१) नारळ - १ २) नारळ - १	१.१० १.००	१५ १५	३० ते ४० ३० ते ४०	क्र.१ चा वृक्ष असंतुलित वाढल्याने बांधकामास अडथळा होणार असल्याने पुनर्रोपण प्रतिसाद देणार नसल्याने पूर्ण तोडणेची आवश्यकता आहे. तसेच क्र.२ चा वृक्ष बांधकामास लागून असल्याने बांधकाम करताना अडचणीचे होणार असल्याने तसेच सभासद अडथळा ठरत असल्याने पुनर्रोपण करणे अडचणीचे	१:३ देशी वृक्ष ८-१० फुटाची प्रथम लावून अ प्रमाणे खाल्यची शिफारस आहे.	२	०	०	६	२००००/-	

								होणार असल्याने वृक्ष तोडणेची आवश्यकता आहे. १:३ वृक्ष लावणेचे अटीवर अनामत रक्कम स्वीकारून परवनगी होणेस शिफारस आहे.						
१४	३५०३ २/७/१८	५१५६ २५/९/१८	अनुराधा माडेकर स.न.६८३, सि.स.न.११२५, प्लॉट न.४६, बिबवेवाडी,पुणे.	१) नारळ - १ २) नारळ - १	१.२० १.००	१४ ते १५ १४ ते १५	३० ते ३२ ३० ते ३२	सदरहू दोन्ही वृक्ष असंतुलित वाढल्याने ३ माजली बांधकामस अडथळा ठरत असल्याने १:३ वृक्ष लावणेचे अटीवर अनामत रक्कम स्वीकारून परवनगी होणेस हरकत नाही. तसेच सदर प्लॉट वरती बांधकाम चालू असल्याने वृक्ष पुनरोपण करणेस यंत्रणा जागेवर जाऊ न शकल्याने पूर्ण तोडणेची आवश्यकता आहे.	अ प्रमाणे खात्यची शिफारस आहे.	२	०	०	६	२००००/-
१५	३५०९ ३/७/१८	५१७० २५/९/१८	प्रवर अधीक्षक डाकघर पुणे शहर पश्चिम विभाग,लोकमान्य नगर २११९ सदाशिव पेट,पुणे.	१) वाळवा (वृ.क्र.१) २)वाळवा (वृ.क्र.२) ३) काटेरी बोर (वृ.क्र.३) ४) सुबाभूळ (वृ.क्र.४) ५) वठलेला वृक्ष (वृ.क्र.५) ६)जांभूळ (वृ.क्र.६) ७)आंबा (वृ.क्र.७)	१.८० १.६० ०.८० ०.३० ०.४० १.५० २.५०	१५ १५ ६ ५ ४ १२ १२	२० २० १२ ६ १२ २५ २५	सदरहू क्र.१ ते ५ मधील ५ वृक्ष अर्जदार यांच्या मिळकतीत असून क्र.६ व ७ मधील २ वृक्ष शेजारील मिळकतीत आहेत क्र. ४ व ५ मधील २ वृक्ष नियोजित बांधकामास अडथळा करत असल्याने वृक्ष पुनरोपण योग्य नसल्याने पूर्ण काढणेस परवानगी देण्याची आवश्यकता आहे. क्र. १ व २ मधील २ वृक्षांची उंची वाजवीपेक्षा अधिक झाल्याने संतुलासाठी ७ मी. वरील विस्तार कमी करणेस क्र. ३ च्या वृक्षांच्या ०.२० ते ०.२५ मी.म.वेढीच्या व २ इत ३ मी. लांबीच्या ३ ते ४ फांच्या काढणेस व क्र. ६ व ७ मधील २ वृक्षांच्या ०.४० ते ०.५० मी.म.वेढीच्या २ ते ३ मी.लांबीच्या प्रत्यकी ४	अ प्रमाणे खात्यची शिफारस आहे.	२	०	५	६	०

								ते ५ फांद्या वृक्ष मालकीच्या संमतीने काढणेस परवानगी देणेची आवश्यकता आहे.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--