



Request for Quotation
for
Giving Rates of Uniform & Other Materials For PMC
Employees

Issued By
The Commissioner
Pune Municipal Corporation

Table of Contents

About Pune Municipal Corporation.....

Objective of RFQ.....

Content of Submission:

Annexure 1 : Agency Information.....

Annexure 2 : Item details

Annexure 3 : Goods Specifications for Uniform & Other material For
PMC Employee

About Pune Municipal Corporation

The Pune Municipal Corporation (PMC) was established on 15 February 1950. The PMC controls the whole administration of Pune. The PMC is in charge of the civic needs and infrastructure of the city. Pune is divided into 5 Zones and 15 wards covering an area of 332.17 Sq. KM.

Objective of RFQ

Pune Municipal Corporation has taken various initiatives, in order to serve Citizens better. In a bid to improve efficiency and in line with guidelines laid out by State and Central governments Pune Municipal Corporation is extending various beneficiaries of PMC namely citizens who are entitled to benefits, school children, employees

This Request for Quotation (RFQ) Document is being published by the Pune Municipal Corporation, for soliciting rates from merchants for various items issued for PMC Beneficiaries. Details of the items along with their specifications are included in the subsequent sections of the document. Agencies are advised to review all the items and the quality parameters and furnish the rates accordingly. Submission of response shall be deemed to have been done after careful study and examination of the document.

Content of Submission:

- The agency shall submit 2 separate envelopes, Envelope A and B. The contents of the Envelopes shall be as follows:
 - Agency Information – in format given in Annexure 1
 - Commercial rates for all the items included in Annexure 2

*All prices shall be expressed in Indian Rupees only and Exclusive of taxes

- Submissions sealed in accordance with the Instructions should be delivered at the address below.

Central store department, PMC main building,

Room NO. 118, 1st Floor,

Shivaji Nagar, Pune – 411005

Phone No: 020-25501182

Annexure 1 : Agency Information

Sr. No	Description	Details (To be filled by the responder)
1.	Name of the Agency	
2.	Official address	
3.	Status of the Company	
4.	Phone No. and Fax No.	
5.	Headquarters/ Main office Address (Pune Address)	
6.	Details of Company's Registration (Please enclose copy of the company registration document)	
7.	Name of Registration Agency	
8.	Registration Number and Year of Registration	
9.	GST registration No.	
10.	Service Tax Registration No.	
11.	Permanent Account Number (PAN)	
12.	Website (if any)	

Please submit the relevant proofs for all the details mentioned above along with response.

2. Annexure II : पुणे महानगरपालिका - स्त्री / पुरुष सेवक सेविका

अक्र.	साहित्याचे वर्णन	परिमाण	दर
1	स्त्री चप्पल जोड - (वर्ग - 4)	प्रती जोड	
2	पुरुष चप्पल जोड - (वर्ग - 4)	प्रती जोड	
3	ब्राऊन बूट जोड (निरिक्षक व इतर सेवक)	प्रती जोड	
4	काळे बूट जोड (वर्ग - 3 व इतर संबंधित सेवक)	प्रती जोड	
5	काळे बूट जोड (ड्रायव्हर सेवक)	प्रती जोड	
6	काळे बूट जोड (सुरक्षा रक्षक सेवक - पुरुष)	प्रती जोड	
7	काळे बूट जोड (सुरक्षा रक्षक सेवक - स्त्री)	प्रती जोड	
8	STRONG अम्यूनिशन बूट जोड	प्रती जोड	
9	सॅण्डल जोड	प्रती जोड	
10	सॉक्स	प्रती जोड	
11	स्त्री रेनकोट	प्रती नग	
12	पुरुष रेनसूट	प्रती नग	
13	खाकी वुलन जर्सी - पुरुष	प्रती नग	
14	खाकी वुलन जर्सी - स्त्री	प्रती नग	
15	९ वारी रंगीत साडी ब्लाऊज पीस (शिलाई) सह	प्रती नग	
16	६ वारी पांढरी साडी ब्लाऊज पीस (शिलाई) सह	प्रती नग	
17	६ वारी खाकी साडी ब्लाऊज पीस (शिलाई) सह	प्रती ड्रेस	
18	खाकी गणवेश / लाईट खाकी शिलाई सह (प्रती ड्रेस)	प्रती ड्रेस	
19	पांढरे गणवेश शिलाई सह (प्रती ड्रेस)	प्रती ड्रेस	
20	निळा गणवेश शिलाई सह (प्रती ड्रेस)	प्रती नग	
21	डॉ कोट अप्रोन शिलाई सह	प्रती नग	
22	लेदर हॅण्डग्लोज (पथ)	प्रती नग	
23	हॅण्डग्लोज (रबरी)	प्रती जोड	

Request for Quotation For Giving Rates about Uniform& OtherMaterialsemployees for PMC

अक्र.	साहित्याचे वर्णन	परिमाण	दर
24	गमबूट	प्रती नग	
25	हेल्मेट	प्रती नग	
26	मास्क	प्रती नग	
27	सेफटी गॉगल	प्रती जोड	
28	स्कार्फ	प्रती नग	
29	जंतुनाशक साबण	प्रती नग	
30	निळी जीन पॅन्ट - (प्राणी संग्रहालय - सेवक)	प्रती नग	
31	हिरवा टी शर्ट - (प्राणी संग्रहालय - सेवक)	प्रती नग	
32	हिरवी कॅप - (प्राणी संग्रहालय - सेवक)	प्रती नग	
33	निळी बेरी कॅप - सुरक्षा रखवालदार - पुरुष	प्रती नग	
34	शोल्डर बॅच	प्रती जोड	
35	ऑफिस बॅग (शिपाई सेवक)	प्रती नग	

अग्निशमन दल

ऑफिसर सेवक

अक्र.	साहित्याचे वर्णन	परिमाण	दर
1	वूलन कोट	प्रती नग	
2	ट्युनिक कोट	प्रती नग	
3	वूलन पॅन्ट	प्रती नग	
4	पांढरा शर्ट	प्रती नग	
5	पी कॅप	प्रती नग	
6	सॉक्स	प्रती जोड	
7	लेन यार्ड	प्रती नग	
8	स्विमिंग हाफ पॅन्ट	प्रती नग	
9	वूलन जर्कीन	प्रती नग	
10	नेक टाय	प्रती नग	
11	गमबूट	प्रती जोड	
12	चप्पल	प्रती जोड	
13	रेनकोट	प्रती नग	
14	जोधपुरी ब्लॅक लेदर शूज	प्रती जोड	
15	व्हिसल विथ चैन	प्रती नग	
16	वुलन जर्सी	प्रती नग	
17	हॅण्डग्लोज	प्रती जोड	
18	शोल्डर बॅच	प्रती जोड	
19	जंतुनाशक साबण	प्रती नग	
20	बिन बहीचे बनियन	प्रती नग	

अग्निशमन दल (जवान सेवक)			
अक्र.	साहित्याचे वर्णन	परिमाण	दर
1	नेव्ही ब्ल्यू शर्ट	प्रती नग	
2	वूलन पॅन्ट	प्रती नग	
3	वूलन कोट	प्रती नग	
4	गमबूट	प्रती जोड	
5	ब्लॅक लेदर शूज	प्रती जोड	
6	सॉक्स	प्रती जोड	
7	वूलन जर्सी	प्रती नग	
8	फोरेज कॅप	प्रती नग	
9	पी कॅप	प्रती नग	
10	स्विमिंग हाफ पॅन्ट	प्रती नग	
11	हॅण्डग्लोज	प्रती जोड	
12	बाहीचे बनियन	प्रती नग	
13	लेनयार्ड व्हिसल सह	प्रती नग	
14	रेनकोट	प्रती नग	
15	शोल्डर बॅच	प्रती जोड	
16	बिन बहीचे बनियन	प्रती नग	

3. Annexure III : Specifications - foremployees other material & Uniform

स्त्री व पुरुष चप्पल जोड स्पेसिफिकेशन पुरुष चप्पलजोड PVC COMPOUND - MICROLON / RUBBERISED AVG.WEIGHT - 500 GM./PAIR BALL POINT THICKNESS - 10.00 TO 10.5 MM THICKNESSUPPER - 4.5 TO 5.3 MM HARDNESS - 40 - 50 SHORE HARDNESS
स्त्री चप्पल जोड PVC COMPOUND - MICROLON / RUBBERISED AVG.WEIGHT - 380 GM./PAIR BALL POINT THICKNESS - 9.5 MM +/- 0.5 MM THICKNESSUPPER - WITH DESIGN 5.0 TO 5.3 MM HARDNESS - 40 - 50 SHORE HARDNESS

Specification of shoes

ब्राऊन बूट जोड - निरीक्षक व इतर सेवक

Sr. No.	properties	specification
1	Upper	PVC Synthetic 1mm
2	Lining	PVC Synthetic .8mm
3	Insocks	PVC Synthetic .8mm
4	Sole	PU

काळे बूट जोड - ड्रायव्हर सेवक

Sr. No.	properties	specification
1	Upper	PVC Synthetic 1mm
2	Lining	PVC Synthetic .8mm
3	Insocks	PVC Synthetic .8mm
4	Sole	PU

काळे बूट जोड - सुरक्षा रखवालदार सेवक

Sr. No.	properties	specification
1	Upper	PVC Synthetic 1mm
2	Lining	PVC Synthetic .8mm
3	Insocks	PVC Synthetic .8mm
4	Sole	PU

काळे बूट - इतर सेवक

Sr. No.	properties	specification
1	Upper	PVC Synthetic 1mm
2	Lining	PVC Synthetic .8mm
3	Insocks	PVC Synthetic .8mm
4	Sole	PU

Sefty shoes (Strong Amunition)

Sr. No.	properties	specification
1	Upper	Industrial Safety Shoes in Combination of Celtic Grain 2.00mm Leather
2	Lining	Non-woven Vamp Lining
3	Insocks	PVC Synthetic .8mm
4	Sole	Laminated Insole with ISI marked Steel Toe Cap manufactured as per Direct Injected Process in Single density Double Color PU sole as per IS:15298

SOCKS

Sr. No.	properties	specification
1	SOCKS	STANDERD COMPANY, FULL SIZE,

सँडल

अ.क्र.	मालाचे वर्णन	स्पेशिफिकेशन
1	सँडल	नामांकीत कंपनी

स्त्री रेनकोट व पुरुष रेनसूट करीता स्पेसिफिकेशन

Sr.no	Characteristics	Requirements
1	Thikness in mm (proofed fabric)	0.17 mm \pm 1
2	Thikness in mm (After removal coating)	0.13 mm \pm 1
3	Weight/sq meters in gms (proofed fabric)	150 gsm.Min
4	Weight/sq meters in gms (de proofed fabric)	60 gsm.Min
5	Breaking Strength in Kgs	
	i) warp	55 Kgf Min
	ii)weft	40 Kgf Min
6	% Elongation at break	
	i) warp	20 Kgf Min
	ii)weft	20 Kgf Min
7	Tear Strength (Single rip tear)	
	i) warp	1.2 Kgf Min
	ii)weft	1.2 Kgf Min
8	Water proofness by Pressure/Head tead at 90 cm height for 1 Hrs	not Observe
9	Weitting of the outer fabric surface amount of water collected	Nil

SPECIFICATION FOR WOOLEN JERSEI

Sr.No	Characteristics	Requirements	Tolerance	Method of Test
1	Composition	Wool - 30% Acrylic - 70%	± 5%	IS 2006 (on dry mass)
2	Wool quality (When determined from finished)	64s as per IS 5911 (except clause 1.2)		IS 744
3	Count of Yarn	2/32 S Ne	± 5%	
4	No of wales / dm in either surface	a. Body - 22 (11 X 2 visible ribs) b. Cuff & bottom rib - 32 c. (16 X 2 visible ribs)		As per clause A - 4 of IS 2360 As per clause A - 4 of IS 2360
5	No. of courses / dm in either surface	a. Body - 42 b. Sleeves cuff & border - 60	± 2% ± 2%	As per clause A - 4 of IS 2360
6	Area Shrinkage %	10% Max		4 5 of IS 3350
% Shrinkage along wales + Shrinkage along course - % Shrinkage along wales x % Shrinkage along course				
7	Scouring Loss	4% Max		As per clause 6 of IS 2360
8	Coulour Fastness to (Light & Washing)	a. Light - Class V (Five) or Better b. Washing - Rating 4 or better		a. When exposed to light from high intensity carbon arc IS 2454 b. Test No.2
9	Ph Value of aqueous Extract	5.0 to 7.5		IS 1390 (Cold method)
10	Colour of Sweater / jerky	Khaki military /blue / green		

नऊवारी रंगीत साडी स्पेसिफिकेशन		
1	<p>नऊवार साडी ब्लाऊज पीस व शिलाई सह 8.30 मीटर साडी व 80 से.मी. ब्लाऊज पीस रंग - आंबा, जांभळा व मोरपंखी 80 % काँटन + 20 % पॉलिस्टर साडीच्या दोन्ही बाजूस PMC व्हिर्वींग बॉर्डर असणे आवश्यक</p>	
Minimum Specifications		
Sr.no	particulares	value
1	Gsm in grams	54
2	Ends per inch,picks per inch,count of yarn and breaking strength of strips corresponding figures confirming to cotton minimum 80% minimum polyster 20% as per tolarence	
3	Colour fastness to washing Change in shade Staining in cotton Staining in polyster	4 3 4 - 5
4	Colour fastness to rubbing Dry wet	4 - 5 3

सहावारी पांढरी / खाकी साडी स्पेसिफिकेशन		
1	<p>सहावार साडी ब्लाऊज पीस व शिलाई सह 5.30 मीटर साडी व 80 सेमी ब्लाऊज पीस रंग - पांढरा / खाकी 80 % कॉटन + 20 % पॉलिस्टर साडीच्या दोन्ही बाजूस PMC व्हिर्वींग बॉर्डर असणे आवश्यक</p>	
Minimum Specifications		
Sr.no	particulares	value
1	Gsm in grams	54
2	Ends per inch,picks per inch,count of yarn and breaking strength of strips corresponding figures confirming to cotton minimum 80% minimum polyster 20% as per tolarence	
3	Colour fastness to washing	
	Change in shade	4
	Staining in cotton	3
	Staining in polyster	4 - 5
4	Colour fastness to rubbing	
	Dry	4 - 5
	wet	3

मनपा सेवक गणवेश कापडाचे स्पेसिफिकेशन (खाकी / पांढरा / निळा)**SPECIFICATION FOR SUTTING FABRIC**

Sr. No	Construction Parameters	Requirements	Tolerance	Method of Test
1	Normal Count , Denier			IS 3442 ASTM D 1059
	(a) Warp	2/30 S Ne	± 5%	
	(b) Wept	2/30 S Ne	± 5%	
2	No of threads per inch			IS 1963 ASTM D 3775
	(a) Warp	60	+ 5% , - 2.5%	
	(b) Wept	54	+ 5% , - 2.5%	
3	Width , inches	58	± 0.5 inch	IS 1954 ASTM D 3774
4	Lenghts ,Meter	1.25	± 2 cm	IS 1954
5	Mass (Weight in grms/sqmeter GSM) g/sq.m	210	Minimum	IS 1964 ASTM D 3776
6	Fabric composition %			IS 667,IS 3416, Part 1
	(a) Polyster % content	67	± 3 units	
	(b) Viscose % content	33	± 3 units	
7	Breaking strength on 5 cm x 20 cm strips, N (kgf)		Minimum	IS 1969 ASTM D5035
	(a) Warpway	600 (61)		
	(b) Weptway	400 (40.5)		
8	Tear strength, N (kgf)		Minimum	IS 6489 ASTM D1424
	(a) Warpway	25 (2.5)		
	(b) Weptway	15 (1.5)		

डॉ. कोट अप्रॉन (APPRON)

अप्रॉन (Apron), हाफ स्लीव्हज,

कापड - पॉलिस्टर - 70%, व्हीसकॉस - 30%

रंग - पांढरा.

अप्रॉन (Apron) वर पुढील बाजूस पुणे मनपा लोगो स्क्रीन प्रिंट करणे तसेच वरील बाजूस एक खिसा व खालील बाजूस दोन खिसे.

हॅण्डग्लोज (लेदर)

Material - leather

Special Feature - Lightweight, Heat & cut Resistant

Size - M (Pack of 2)

Colour - Multicolor

हॅण्डग्लोज (रबरी)

Conditionary to EN 388 - CE

PU coated, High quality, Cut Resistant

साईज - मिडीयम व लार्ज

गमबुट स्पेशिफिकेशन

रंग - काळा + पिवळा.

* Scope - PVC Knee Boot of Different Sizes with Collar and Lace.

* Material of Construction - Polyvinyl Chloride.

* Shape & Design - Knee Type.

* Type - Fabric Type.

* Should Conform to - IS : 15298 (Part - 2) : 2002/ 2011.

* Testing Should be in accordance with relevant BIS-

* Manufacturer's Symbol, Size, Month & Year of Manufacture, Batch No. Should be Embossed on every Gumboot so as to enable proper identification during period of use.

* Valid BIS license.

हेल्मेट

The headband of Industrial Safety Helmets should be in the range of 540 mm to 590 mm with tolerance of ± 10 mm.

High quality, high impact, heat & chemical resistant, light weight, Tough

मास्क स्पेसिफिकेशन

मास्कच्या कापडाचा रंग - मरुन / ग्रे
Respiratory Protective device (Mask)
Shall have IS 9473 (2000)
With Nose pad

सेफ्टी गॉगल

प्लास्टीक, पांढरी काच, संपुर्ण डोळ्याचे संरक्षण होईल. खात्याकडील नमुन्यानुसार व तांत्रिक तपशिलाप्रमाणे पुणे महानगरपालिका असे गॉगलच्या दोन्ही दांडीवर छापील स्वरूपात देणे बंधनकारक राहिल. तसेच गॉगलच्या दोन्ही दांडीवर छिद्र पाडून त्यास दोरी जोडणे आवश्यक आहे.

स्कार्फ स्पेसिफिकेशन

साईज - 40" X 40"
कापड - पॉलिस्टर - 33%, कॉटन - 67%
रंगीत कापडामध्ये व ६ वेगळ्या डिझाईन मध्ये, खात्याच्या नमुन्यानुसार

जीन पॅन्ट स्पेसिफिकेशन

नामांकित कंपनी
कापड - जीन
रंग - निळा
साईज - 30" ते 42" (साईज नुसार)
पुढील व मागील बाजूस प्रत्येकी दोन खिसे

टी शर्ट स्पेसिफिकेशन

नामांकित कंपनी,
कापड - 100 कॉटन
रंग - हिरवा
साईज - 36" ते 42" (साईज नुसार)
टी - शर्टला कॉलर असावी, पुढील डाव्या बाजूस मनपा लोगो,
उजव्या बाजूस छातीवर एक खिसा

कॅप स्पेसिफिकेशन

नामांकित कंपनी,
कापड - 100 कॉटन
रंग - हिरवा
स्टॅण्डर्ड साईज, पुढील बाजूस मनपा लोगो,

बेरी कॅप स्पेसिफिकेशन

नामांकित कंपनी,
कापड - वूलन
रंग - नेव्ही ब्ल्यू,
स्टॅण्डर्ड साईज,

शोल्डर बॅच स्पेसिफिकेशन

PMC कॅपिटल letter,
मेटल - ब्रास, क्रोम प्लेटेड
स्टॅण्डर्ड साईज, पिन सह

ऑफिस बॅग स्पेसिफिकेशन

स्टॅण्डर्ड साईज, मटेरियल - ताडपत्री कापड,
रंग - शेवाळी किंवा डार्क हिरवा ,
पुढील व मागील बाजूस पांढऱ्या रंगात मनपा लोगो छापलेला असावा.
उत्तम प्रतीची चैन असावा, उत्तम प्रतीच्या दोऱ्याने शिलाई केलेली असावी.

पुणे महानगरपालिका सेवकांचे गणवेश (खाकी / लाईटखाकी / पांढरा / निळा व स्काय ब्ल्यू शर्ट व निळीपॅन्ट)
शिलाईचे स्पेसिफिकेशन

अ.क्र.	स्पेसिफिकेशन	तपशील
१	नमुने	गणवेशाचे प्रत्येकी २ नमुने देणे आवश्यक आहे व प्रत्येकी २ मीटर कापडाचा नमुना सादर करणे आवश्यक आहे.
२	शिलाईसाठी स्पेसिफिकेशन	शर्ट व पॅन्ट करिता लागणारा दोरा १००, स्पन पॉलिस्टर %स्काय ब्ल्यू शर्टकरिता लागणारा दोरा पॉलिस्टर कॉटन कोअर स्पन पॉलिश वापरावा.
३	कॉलर कॅनव्हास	मायक्रो डॉट फ्युजविल इंटर लायनिंग.
४	चैन	क्लोज एन्डेड नायलॉन कॉईल चैन साईज ४५ सी एफ रूंद
५	बटन्स	४ होल क्लिअर कलर असलेले युरिया रेझिन अॅक्रेलिक नायलॉन बटन
६	खिसे	(१०० %) कॉटन पांढरे मर्सीलाईज्ड कापड आतील भागास व बाहेरील भागास त्याचा कापडाच्या रंगाचे असावे.
७	ओव्हर लॉक	५ धाग्यांची शिवण ५ एम एमचे १३ टाके असावेत.
८	शिवण	प्रत्येकी १ इंचामध्ये ९ ते १० टाके असावेत.
९	इस्त्री	शिलाई केलेले गणवेश इस्त्री करून द्यावेत.
१०	पॅकिंग	सेवकांचे नाव, हद्द व EMP NO. नुसार पॅकींग करून देण्यात यावेत.

अग्निशमन दलाकडील अधिकारी सेवकांचे गणवेश व गणवेश साहित्य

अ.क्र.	मालाचेवर्णन	स्पेशिफिकेशन
1	वुलनकोट -	नेव्ही ब्ल्यु, वूलन कापड सिंगल बेस्ट सिव्हीलियन, कॉलर साईट ओपन, चार खिसे, शोल्डर स्ट्रॅप व बेल्ट. खात्याकडील नमुन्याप्रमाणे.
2	ट्युनिककोट -	जोधपुरी पध्दतीचा स्टँड कॉलर, लालपट्टी, डबल ब्रेस्ट खिसा असलेला. खात्याकडील नमुन्याप्रमाणे.
3	वुलनपँट -	चेनसह, दोन साईड पॅकेट्स, बॉटम 18" ते 19" असलेले रुंद बटन पट्टी चेनसह. खात्या कडील नमुन्याप्रमाणे.
4	पांढरा शर्ट	पांढ-या रंगाचे, सुपर फाईन क्वाॅलीटीचे टेरिकोट कापड, टॉपस्लिव्ह, टॉपरकॉलर, दोन खिसे कव्हरसह, शोल्डर स्ट्रॅप नेव्ही पध्दतीप्रमाणे - कॉटन - 65%, पॉलिस्टर - 35%.
5	पी कॅप	बॅच - मेटल किंवा एम्ब्रॉयडरी, अष्टकोनी चांदणी उंची 3.5" / 2.5", व्हाईट क्रोमियम प्लेटेड, वुलन कापडावर स्लिव्ह पांढ-या जरीने विणलेले / एम्ब्रॉयडरी केलेला. खात्याकडील नमुन्याप्रमाणे.
6	सॉक्स जोड	कॉटन मिक्स , नामांकित कंपनीचे. मान्यतेप्रमाणे.
7	लेनयार्ड	रेशमी मरुन कलर, सुताची सुपर फाईन क्वाॅलिटी रुंद विनलेली संपुर्ण लांबी 38" व्हाईट मेटल, थंडर बेल्ट टाईप, क्रोमियम प्लेटेड मान्यतेप्रमाणे.
8	बिन बाहीचे बनियन	नमुन्याप्रमाणे / मान्यतेप्रमाणे.
9	स्विमींग हाफ पँट	नामांकित कंपनीचे , खात्याच्या नमुन्याप्रमाणे.
10	वुलन जर्कीन	नेव्ही ब्ल्यु, वुलन सर्च कापड खात्याने खरेदी केलेल्या नमुन्याप्रमाणे.
11	नेकटाय	नेव्ही ब्ल्यु कलर, वुलन सिल्क / नॉयलॉन किंवा टेरिकोट कापड, पुर्ण लांबी 44" व पुढील भाग 3.5" रुंद 9 नं. शॅम्पल प्रमाणे (सी एफ ओ शी चर्चा करून)
12	गमबूट	बॉटम सोल येलो कलर बाकी संपुर्ण भाग ब्लॅक मान्यतेप्रमाणे. मेक - नामांकित कंपनीचे
13	चप्पल जोड	विमान सोल असलेली आरोग्य खात्याच्या आर्टिकल नं. 861 / 6714 प्रमाणे.
14	रेनकोट	कलर - नेव्ही ब्ल्यु , मेक - नामांकित कंपनी .
15	जोधपुरी ब्लॅक लेदर शूज	ऑफीसर बूट (ऑक्सफर्ड पॅटर्न) खात्याच्यानमुन्याप्रमाणे.
16	व्हिसल विथ चेन	खात्याच्या नमुन्याप्रमाणे.
17	वुलन जर्सी	नेव्ही ब्ल्युकलर (26 नं. सॅम्पलप्रमाणे)
18	हॅन्डग्लोज जोड	मान्यतेप्रमाणे.
19	शोल्डर बॅच	1.7/8", 13/4" व 1.1 / 2" यासाईजचे. खात्याच्या नमुन्याप्रमाणे.
20	जंतुनाशक सोप	जंतुनाशक साबण, नामांकित कंपनी, वर्षाला 12 नग (प्रत्येकी) मान्यतेप्रमाणे.

अग्निशमन दलाकडील जवान सेवकांचे गणवेश व गणवेशसाहित्य		
अ.क्र.	मालाचेवर्णन	स्पेशिफिकेशन
1	नेव्ही ब्ल्यू शर्ट	ब्ल्यू कलर, दोन पाकीटे फ्लॅप, दोन खिसे, ट्रान्स्फरंट .ओपन स्लीव्हज, शॉर्ट कॉलर. कॉटन - 65%, पॉलिस्टर - 35% .
2	वुलन पॅट -	ब्ल्यू, 3 पॅन्ट, दोन साईड पॉकेट्स, बॉटम 18" ते 19" असलेले रुंद बटन पट्टी चेन सह.
3	वुलनकोट -	रंग - नेव्ही ब्ल्यू कापड, मान्य केलेल्या कापडा मधून सदर पॅन्ट, कोट, पीकॅप, फोरेज कॅप करण्यात यावी. दोन शोल्डर फ्लॅग, सिंगल ब्रेस्ट, तीन खिसे, मोठ्या जोधपुरी स्टॅण्ड कॉलरचा.
4	गमबूट	मेक - नामांकित कंपनीचे , बॉटम सोल येलो कलर बाकी संपुर्ण भाग ब्लॅक मान्यतेप्रमाणे.
5	ब्लॅक लेदर शूज	नामांकित कंपनी, (ऑक्सफर्ड पॅटर्न) खात्याच्या नमुन्याप्रमाणे.
6	सॉक्स जोड	कॉटन मिक्स , नामांकित कंपनीचे.
7	वुलन जर्सी	नेव्ही ब्ल्यूकलर (26 नं. सॅम्पलप्रमाणे)
8	फोरेज कॅप - रेमंड सफायर	पोलिस पध्दतीची लाल बॅन्ड, 2 बटन, पी.एफ.बी. मार्क असलेली.
9	पी कॅप	बॅच - मेटल किंवा एम्ब्रॉयडरी, अष्टकोनी चांदणी उंची 3.5" / 2.5", व्हाईट क्रोमियम प्लेटेड, वुलन कापडावर स्लिव्ह पांढ-या जरीने विणलेले / एम्ब्रॉयडरी केलेला. खात्याकडील नमुन्याप्रमाणे.
10	स्विमिंग हाफ पॅन्ट	मेक - नामांकित कंपनी , येलो किंवा रेडकलरचे स्विमिंग आठ नं. सॅम्पलप्रमाणे.
11	हॅन्डग्लोज	रबरचे नमुन्याप्रमाणे युज अँड थ्रो
12	बाहीचे बनियन	मेक - नामांकित कंपनी , मान्य नमुन्याप्रमाणे
13	लेनयार्ड	रेशमी मरुन कलर सुताची सुपर फाईन क्वालिटी, व्हाईट मेटल थंडर बोल्ड टाईप क्रोमिअम प्लेटेड.
14	रेनकोट	कलर - नेव्ही ब्ल्यू , मेक - नामांकित कंपनी .
15	शोल्डर बॅच	1.7/8", 13/4" व 1.1 / 2" यासाईजचे. खात्याच्या नमुन्याप्रमाणे.
16	जंतुनाशक सोप	जंतुनाशक साबण, नामांकित कंपनी, वर्षाला 12 नग (प्रत्येकी) मान्यतेप्रमाणे.